



Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica

1608 CPR P229

In conformità al Regolamento 305/2011/EU e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:

Prodotti di alluminio e sue leghe per impianti strutturali

le cui caratteristiche sono riportate in allegato.

Fabbricato da o per

SEPAL Spa

Via Caduti del Lavoro,1 25030 Lograto BS - IT

e fabbricato nello stabilimento/i di produzione:

Lograto BS - IT

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni prescritte nell'Allegato ZA della norma

EN 15088:2005

nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **12/05/2022** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare le prestazioni delle caratteristiche dichiarate non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Emissione corrente: **12/05/2022**

Il Direttore
Ing. Roberto Pieroncinì



ISTITUTO ITALIANO DI
GARANZIA DELLA QUALITÀ

ALLEGATO AL CERTIFICATO 1608 CPR P229

Prodotti di alluminio e sue leghe secondo EN 15088

Denominazione	Norma	Tipo di alluminio e sue leghe	Stato di fornitura	Campo dimensionale (mm)
Barre tonde estruse	UNI EN 755-3	6005A	T6	Da Ø 6 a 50 mm
		6060	T5, T6, T64 e T66	
		6063	T5, T6 e T66	
		6082	T6	
Barre quadre e rettangolari estruse	UNI EN 755-4	6005A	T6	Da 6 a 50 Da 10x3 a 200x15
		6060	T5, T6, T64 e T66	
		6063	T5, T6 e T66	
		6082	T6	
Tubi quadrati e rettangolari estrusi	UNI EN 755-8	6005A	T6	T.Q.= Da 8 a 160 Spessori da 1 a 20 T.R.= Da 10 x 10 a 200 x 50 Spessori da 1 a 20
		6060	T5, T6, T64 e T66	
		6063	T5, T6 e T66	
		6082	T6	
Tubi tondi estrusi	UNI EN 755-8	6005A	T6	Da Ø 7 a Ø 160 Spessori da 1 a 20
		6060	T5, T6, T64 e T66	
		6063	T5, T6 e T66	
		6082	T6	



ISTITUTO ITALIANO DI
GARANZIA DELLA QUALITÀ

ALLEGATO AL CERTIFICATO **1608 CPR P229**

Prodotti di alluminio e sue leghe secondo EN 15088

Denominazione	Norma	Tipo di alluminio e sue leghe	Stato di fornitura	Campo dimensionale (mm)
SEPAL di precisione	UNI EN 12020-2	6005A	T6	Cerchio circoscritto fino a Ø 250
		6060	T5, T6, T64 e T66	
		6063	T5, T6 e T66	
		6082	T6	
SEPAL per applicazioni generali	UNI EN 755-9	6005A	T6	Cerchio circoscritto fino a Ø 250
		6060	T5, T6, T64 e T66	
		6063	T5, T6 e T66	
		6082	T6	

prima emissione: **12/05/2022**

emissione corrente: **12/05/2022**

Il Direttore
ing. Roberto Pieroncini